



# Lagebilder - Infos - Befehle

## Anhang 2-A Branddienst-Leistungsprüfung



Ausarbeitung: Arbeitsgruppe BDLP  
Stand: August 2023

Version:V-01/2023

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Gruppe 1:8 / 1:6, Heckenbrand Variante 1 .....	2
2. Gruppe 1:8 / 1:6, Heckenbrand Variante 2 .....	5
3. Gruppe 1:8 / 1:6, Heckenbrand Variante 3 .....	8
4. Gruppe 1:8 / 1:6, Holzstapelbrand Variante 1 .....	11
5. Gruppe 1:8 / 1:6, Holzstapelbrand Variante 2.....	14
6. Gruppe 1:8 / 1:6, Holzstapelbrand Variante 3.....	17

## 1. Gruppe 1:8 / 1:6, Heckenbrand Variante 1

### Alarmmeldung:

Einsatznummer: f23001223 aktueller Tag 16:55:00

-----  
Einsatzort: **GARTENWEG 14, EIGENER ORT: @FW EIGENE FEUERWEHR**

Einsatzart: BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG

Alarmstufe: f2

Alarmtext: **HECKENBRAND**

Anrufer: 0664/123456789

Alarmiert (1):

**EIGENE FEUERWEHR**

=====

### ANTWORT BEFRAGUNG DES HAUSBESITZERS:

FRAGE BRANDOBJEKT/-STELLE

**HECKE**

FRAGE BRANDGUT

**THUJENHECKE**

FRAGE WEG

**ÜBER STRASSE UND GEHSTEIG**

FRAGE PERSONEN ODER TIERE

**KEINE PERSONEN TIERE GEFÄHRDET**

**PFLICHTINHALT BEFEHL AN MANNSCHAFT:**


(sinngemäß und vollständig)

Löschgruppe 1:8	Tanklöschgruppe 1:6
<b>Heckenbrand</b>	<b>Heckenbrand</b>
<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>	<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>
<b>STR Einsatzstelle absichern</b>	<b>WTR Einsatzstelle absichern</b>
<b>WTR+STR Saugleitung von (Bach, Teich, Fluss) / Wasserversorgung vom Hydranten zur TS errichten.  ATR+STR Zubringerleitung errichten</b>	<b>anschließend Wasserversorgung vom ... Hydrant/Bach, Teich, Brunnen mit Tauchpumpe ... herstellen.</b>
<b>Verteiler (Standort) setzen.</b>	<b>Verteiler (Standort) setzen</b>
<b>ATR und WTR je ein C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten.</b>	<b>ATR mit C-Rohr / HD-Rohr und WTR mit C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen.</b>
<b>Gibt es Fragen?</b>	<b>Gibt es Fragen?</b>
<b>Durchführen!</b>	<b>Durchführen!</b>

**PFLICHTINHALT LAGEMELDUNG:****Melder:****„Florian/Feuerwehr ... von FW/LF oder TLF... Meldung - Lagebericht!“****(sinngemäß und vollständig)**

- **Brand einer Hecke auf ca. 10m Länge im Gartenweg 14,**
- **Wind begünstigt Ausbreitung auf angrenzende Gartenhütte.**
- **LF/Tank ... schützt Gartenhütte und führt Brandbekämpfung mit  
2 Rohren durch -**

**kommen!“****Bewerter: „Hier Florian/Feuerwehr .... verstanden Ende!“**



**Gefährdetes Objekt**

Gartenhütte - darin befindet sich:  
1 Rasenmäher und Reservekanister  
1 Gasgriller mit Gasflasche und Gartenmöbel



## 2. Gruppe 1:8 / 1:6, Heckenbrand Variante 2

### Alarmmeldung:

Einsatznummer: f23003245 aktueller Tag 14:35:00

-----  
Einsatzort: **BURGWEG 14, EIGENER ORT: @FW EIGENE FEUERWEHR**

Einsatzart: BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG

Alarmstufe: f2

Alarmtext: **HECKENBRAND**

Anrufer: 0664/123456789

Alarmiert (1):

**EIGENE FEUERWEHR**

=====

### ANTWORT BEFRAGUNG DES HAUSBESITZERS:

FRAGE BRANDOBJEKT/-STELLE

**HECKE**

FRAGE BRANDGUT

**BUCHENHECKE**

FRAGE WEG

**ÜBER STRAÙE UND GEHSTEIG**

FRAGE PERSONEN ODER TIERE

**KEINE PERSONEN TIERE GEFÄHRDET**

**PFLICHTINHALT BEFEHL AN MANNSCHAFT:****(sinngemäß und vollständig)**

Löschgruppe 1:8	Tanklöschgruppe 1:6
<b>Heckenbrand</b>	<b>Heckenbrand</b>
<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>	<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>
<b>STR Einsatzstelle absichern</b>	<b>WTR Einsatzstelle absichern</b>
<b>WTR+STR Saugleitung von (Bach, Teich, Fluss) / Wasserversorgung vom Hydranten zur TS errichten. ATR+STR Zubringerleitung errichten</b>	<b>anschließend Wasserversorgung vom ... Hydrant/Bach, Teich, Brunnen mit Tauchpumpe ... herstellen.</b>
<b>Verteiler (Standort) setzen.</b>	<b>Verteiler (Standort) setzen</b>
<b>ATR und WTR je ein C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten.</b>	<b>ATR mit C-Rohr / HD-Rohr und WTR mit C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen.</b>
<b>Gibt es Fragen?</b>	<b>Gibt es Fragen?</b>
<b>Durchführen!</b>	<b>Durchführen!</b>

**PFLICHTINHALT LAGEMELDUNG:****Melder:****„Florian/Feuerwehr ... von FW/LF oder TLF... Meldung - Lagebericht!“****(sinngemäß und vollständig)**

- **Brand** einer **Hecke** auf ca. 15m Länge im Burgweg 14,
- **Wind** begünstigt **Ausbreitung** auf angrenzendes **Carport**.
- **LF/Tank ...** schützt Carport und führt Brandbekämpfung mit 2 Rohren durch -

**kommen!“****Bewerter: „Hier Florian/Feuerwehr .... verstanden Ende!“**





### 3. Gruppe 1:8 / 1:6, Heckenbrand Variante 3

#### Alarmmeldung:

Einsatznummer: f23001763 aktueller Tag 18:19:00

-----  
Einsatzort: **KAPELLENWEG 23, EIGENER ORT: @FW EIGENE FEUERWEHR**

Einsatzart: BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG

Alarmstufe: f2

Alarmtext: **HECKENBRAND**

Anrufer: 0664/123456789

Alarmiert (1):

**EIGENE FEUERWEHR**

=====

#### ANTWORT BEFRAGUNG DES HAUSBESITZERS:

FRAGE BRANDOBJEKT/-STELLE

**HECKE**

FRAGE BRANDGUT

**THUJENHECKE**

FRAGE WEG

**ÜBER STRAßE**

FRAGE PERSONEN ODER TIERE

**KEINE PERSONEN TIERE GEFÄHRDET**

**PFLICHTINHALT BEFEHL AN MANNSCHAFT:**

(sinngemäß und vollständig)

Löschgruppe 1:8	Tanklöschgruppe 1:6
<b>Heckenbrand</b>	<b>Heckenbrand</b>
<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>	<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>
<b>STR Einsatzstelle absichern</b>	<b>WTR Einsatzstelle absichern</b>
<b>WTR+STR Saugleitung von (Bach, Teich, Fluss) / Wasserversorgung vom Hydranten zur TS errichten.  ATR+STR Zubringerleitung errichten</b>	<b>anschließend Wasserversorgung vom ... Hydrant/Bach, Teich, Brunnen mit Tauchpumpe ... herstellen.</b>
<b>Verteiler (Standort) setzen.</b>	<b>Verteiler (Standort) setzen</b>
<b>ATR und WTR je ein C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten.</b>	<b>ATR mit C-Rohr / HD-Rohr und WTR mit C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen.</b>
<b>Gibt es Fragen?</b>	<b>Gibt es Fragen?</b>
<b>Durchführen!</b>	<b>Durchführen!</b>

**PFLICHTINHALT LAGEMELDUNG:**

**Melder:**

„Florian/Feuerwehr ... von FW/LF oder TLF... Meldung - Lagebericht!“

(sinngemäß und vollständig)

- **Brand einer Hecke auf ca. 8m Länge in der Kapellenweg 23,**
- **Wind begünstigt Ausbreitung auf Kapelle.**
- **LF/Tank ... schützt Carport und führt Brandbekämpfung mit 2 Rohren durch -**

**kommen!“**

**Bewerter: „Hier Florian/Feuerwehr ... verstanden Ende!“**



## 4. Gruppe 1:8 / 1:6, Holzstapelbrand Variante 1

### Alarmmeldung:

Einsatznummer: f23001722 aktueller Tag 13:36:00

-----  
Einsatzort: **HOLZERWEG 36, EIGENER ORT: @FW EIGENE FEUERWEHR**

Einsatzart: BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG

Alarmstufe: f2

Alarmtext: **HECKENBRAND**

Anrufer: 0664/123456789

Alarmiert (1):

**EIGENE FEUERWEHR**

=====

### ANTWORT BEFRAGUNG DES HAUSBESITZERS:

FRAGE BRANDOBJEKT/-STELLE

**HOLZSTAPEL**

FRAGE BRANDGUT

**GETROCKNETES ASTWERK**

FRAGE WEG

**ÜBER DEN VORPLATZ**

FRAGE PERSONEN ODER TIERE

**KEINE PERSONEN TIERE GEFÄHRDET**

**PFLICHTINHALT BEFEHL AN MANNSCHAFT:**

(sinngemäß und vollständig)

Löschgruppe 1:8	Tanklöschgruppe 1:6
<b>Brand eines Holzstapels</b>	<b>Brand eines Holzstapels</b>
<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>	<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>
<b>STR Einsatzstelle absichern</b>	<b>WTR Einsatzstelle absichern</b>
<b>WTR+STR Saugleitung von (Bach, Teich, Fluss) / Wasserversorgung vom Hydranten zur TS errichten.  ATR+STR Zubringerleitung errichten</b>	<b>anschließend Wasserversorgung vom ... Hydrant/Bach, Teich, Brunnen mit Tauchpumpe ... herstellen.</b>
<b>Verteiler (Standort) setzen.</b>	<b>Verteiler (Standort) setzen</b>
<b>ATR B-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten.</b>	<b>ATR mit C-Rohr und WTR mit C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen.</b>
<b>Gibt es Fragen?</b>	<b>Gibt es Fragen?</b>
<b>Durchführen!</b>	<b>Durchführen!</b>

**PFLICHTINHALT LAGEMELDUNG:****Melder:**

„Florian/Feuerwehr ... von FW/LF oder TLF... Meldung - Lagebericht!“

(sinngemäß und vollständig)

- **Brand** eines Holzstapels auf ca. 10m Länge im Holzerweg 36,
- Wind begünstigt **Ausbreitung auf Garage.**
- LF/Tank ... schützt Garage und führt Brandbekämpfung mit 1 B-Rohr / 2 C-Rohren durch -

kommen!“

**Bewerter:** „Hier Florian/Feuerwehr ... verstanden Ende!“

**Brennender Holzstapel****Brand auf ca. 10m Länge****Wind begünstigt Ausbreitung auf Garage  
große Hitzestrahlung****Gefährdetes Objekt****Garage – darin befindet sich:****1 Traktor, Maschinen und Geräte****500l Dieseltank**

## 5. Gruppe 1:8 / 1:6, Holzstapelbrand Variante 2

### Alarmmeldung:

Einsatznummer: f23000722 aktueller Tag 09:42:00

-----  
Einsatzort: **BERGGASSE 102, EIGENER ORT: @FW EIGENE FEUERWEHR**

Einsatzart: BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG

Alarmstufe: f2

Alarmtext: **BRAND EINES HOLZHAUFENS**

Anrufer: 0664/123456789

Alarmiert (1):

**EIGENE FEUERWEHR**

=====

### ANTWORT BEFRAGUNG DES HAUSBESITZERS:

FRAGE BRANDOBJEKT/-STELLE

**HOLZHAUFEN**

FRAGE BRANDGUT

**BAUMSTÄMME**

FRAGE WEG

**ÜBER DEN VORPLATZ**

FRAGE PERSONEN ODER TIERE

**KEINE PERSONEN TIERE GEFÄHRDET**

**PFLICHTINHALT BEFEHL AN MANNSCHAFT:**

(sinngemäß und vollständig)

Löschgruppe 1:8	Tanklöschgruppe 1:6
<b>Brand eines Holzstapels / -haufen</b>	<b>Brand eines Holzstapels / -haufen</b>
<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>	<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>
<b>STR Einsatzstelle absichern</b>	<b>WTR Einsatzstelle absichern</b>
<b>WTR+STR Saugleitung von (Bach, Teich, Fluss) / Wasserversorgung vom Hydranten zur TS errichten.  ATR+STR Zubringerleitung errichten</b>	<b>anschließend Wasserversorgung vom ... Hydrant/Bach, Teich, Brunnen mit Tauchpumpe ... herstellen.</b>
<b>Verteiler (Standort) setzen.</b>	<b>Verteiler (Standort) setzen</b>
<b>ATR B-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten.</b>	<b>ATR mit C-Rohr und WTR mit C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen.</b>
<b>Gibt es Fragen?</b>	<b>Gibt es Fragen?</b>
<b>Durchführen!</b>	<b>Durchführen!</b>

**PFLICHTINHALT LAGEMELDUNG:****Melder:**

„Florian/Feuerwehr ... von FW/LF oder TLF... Meldung - Lagebericht!“

(sinngemäß und vollständig)

- **Brand** eines Holzstapels auf ca. 14m Länge in der Bergasse 102,
- Wind begünstigt **Ausbreitung auf Wald.**
- LF/Tank ... schützt Holzvollernter und führt Brandbekämpfung mit 1 B-Rohr / 2 C-Rohren durch -

kommen!“

**Bewerter:** „Hier Florian/Feuerwehr ... verstanden Ende!“



### Brennender Holzstapel

Brand auf ca. 14m Länge  
Hitzestrahlung und Funkenflug begünstigen  
Ausbreitung auf Wald  
Achtung: Hochspannungsleitung



### Gefährdetes Objekt

angrenzender Wald:  
30kV Hochspannungsleitung,  
Holzvollernter steht hinter Holzhaufen

## 6. Gruppe 1:8 / 1:6, Holzstapelbrand Variante 3

### Alarmmeldung:

Einsatznummer: f23002034 aktueller Tag 12:32:00

-----  
Einsatzort: **BERGMANNGASSE 34, EIGENER ORT: @FW EIGENE FEUERWEHR**

Einsatzart: BRAND BAUM, FLUR, BÖSCHUNG

Alarmstufe: f2

Alarmtext: **BRAND EINES HOLZHAUFENS**

Anrufer: 0664/123456789

Alarmiert (1):

**EIGENE FEUERWEHR**

=====

### ANTWORT BEFRAGUNG DES HAUSBESITZERS:

FRAGE BRANDOBJEKT/-STELLE

**HOLZHAUFEN**

FRAGE BRANDGUT

**Astwerk**

FRAGE WEG

**ÜBER DIE WIESE**

FRAGE PERSONEN ODER TIERE

**KEINE PERSONEN TIERE GEFÄHRDET**

**PFLICHTINHALT BEFEHL AN MANNSCHAFT:****(sinngemäß und vollständig)**

Löschgruppe 1:8	Tanklöschgruppe 1:6
<b>Brand eines Holzstapels / -haufen</b>	<b>Brand eines Holzstapels / -haufen</b>
<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>	<b>Ausbreitung verhindern und Brandbekämpfung; Wasserversorgung herstellen.</b>
<b>STR Einsatzstelle absichern</b>	<b>WTR Einsatzstelle absichern</b>
<b>WTR+STR Saugleitung von (Bach, Teich, Fluss) / Wasserversorgung vom Hydranten zur TS errichten.  ATR+STR Zubringerleitung errichten</b>	<b>anschließend Wasserversorgung vom ... Hydrant/Bach, Teich, Brunnen mit Tauchpumpe ... herstellen.</b>
<b>Verteiler (Standort) setzen.</b>	<b>Verteiler (Standort) setzen</b>
<b>ATR B-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen/vorbereiten.</b>	<b>ATR mit C-Rohr und WTR mit C-Rohr zum Schützen bzw. zur Brandbekämpfung aufbauen.</b>
<b>Gibt es Fragen?</b>	<b>Gibt es Fragen?</b>
<b>Durchführen!</b>	<b>Durchführen!</b>

**PFLICHTINHALT LAGEMELDUNG:****Melder:**

„Florian/Feuerwehr ... von FW/LF oder TLF... Meldung - Lagebericht!“

**(sinngemäß und vollständig)**

- **Brand** eines Holzstapels auf ca. 12m Länge in der Bergmannsgasse 34,
- **Hitzestrahlung begünstigt Ausbreitung auf Wald.**
- **LF/Tank ... schützt Traktor und führt Brandbekämpfung mit 1 B-Rohr / 2 C-Rohren durch -**

**kommen!“****Bewerter: „Hier Florian/Feuerwehr ... verstanden Ende!“**

### Brennender Holzstapel

Brand auf ca. 12m Länge  
Hitzestrahlung begünstigt Ausbreitung auf Wald  
Achtung: Stromleitung über Flammen



### Gefährdetes Objekt

angrenzender Mischwald:  
Traktor steht hinter brennenden  
Holzhaufen,

